



Lecker.
Knackig.
Jederzeit.

Entdecken Sie neue Geschmackswelten.
Mit den Automaten-Lösungen von Pommat.



Perfekte Pommes. Mit Pommat.

Und so funktioniert's:

1

Ganz nach Ihrem Geschmack

Was rein kommt, entscheiden Sie selbst. Der Pommat ist für den Einsatz aller Arten von tiefgekühlten Pommes Frites geeignet und kann mit sämtlichen marktgängigen Ölen mit Schaumverhüter befüllt werden. Außerdem können Salz und zusätzliche Gewürze für den Endkunden zur Auswahl gestellt werden. Die maximale Füllmenge liegt bei 12,5 kg Pommes Frites, das entspricht etwa 100 verkauften Portionen.

2

Alles unter Kontrolle mit umfangreicher Telemetrie

Ist der Automat entsprechend gefüllt, legen Sie fest, wie er arbeitet: die Zubereitungszeit ist variabel und kann je nach Tageszeit bedarfsoptimiert und kosteneffizient eingerichtet werden. Im Schnellmodus erhält der Kunde seine Bestellung innerhalb von 35 Sekunden.

3

Showtime!

Alle Betriebsvoraussetzungen sind erfüllt und es kann losgehen: Bestellt ein Kunde nun eine Portion Pommes, so beginnt der Automat mit dem Garprozess. Je nach Einstellung greift er dabei auf den Vorgar-Mechanismus unseres Doppelkorbsystems zurück. Altes Öl wird aktiv per Pumpsystem in einen Altölbehälter geleitet, sodass der Kunde stets frische Pommes mit perfektem Geschmack erhält.

Unser Serviceangebot

Wir unterstützen Sie in allen Belangen! Egal ob online oder vor Ort, wir sind für Sie da:

✓ Online-Support ✓ Vor-Ort-Service ✓ Wartung ✓ Ersatzteile ✓ Schulungen



Variable Garzeiten

Garzeiten können Sie bedarfsgerecht optimieren, z.B. 35 Sekunden bei hohem Kundenaufkommen und 4 Minuten im Normalbetrieb.



Flexible Zahlung

Bieten Sie Ihren Kunden alle gängigen Zahlungswege an (Münzen, Scheine, bargeldlos).



Zugriff von überall

Dank der eingebauten Telemetrie haben Sie über das Internet jederzeit Zugriff auf alle Funktionen und Kontrolldaten (Füllstände, Maschinenparameter, Statistiken und Umsätze).



Geruchsneutral

Durch einen wechselbaren Kohle-Luftfilter verursacht der Automat keine störenden Gerüche.



HACCP-Konzept

Pommat liefert Ihnen ein auf Sie abgestimmtes HACCP-Konzept für die Lebensmittelüberwachung.



Made in Europe

Der Pommat wird in Europa und nach europäischen Industriestandards gefertigt. Für den Bau des Automaten werden nur qualitativ hochwertige Teile verwendet (u.a. der Firma Liebherr).



Innen und außen einsetzbar

Der Automat ist für den Einsatz im Innen- wie im Außenbereich geeignet. Für den Betrieb im Freien ist eine frostsichere Umhausung notwendig, die Sie ebenfalls über uns beziehen können.



Einfaches Handling

Durch die modulare Bauweise des Automaten lassen sich die Einzelteile leicht reinigen. Der automatisch stattfindende permanente Austausch des Öls gewährleistet eine optimale Produktqualität ohne zusätzlichen Aufwand.



International erprobt

Der Automat ist bereits weltweit im Einsatz, u.a. in Italien, Spanien, Dubai, Indonesien, USA, Kanada und Co.



Energieeffizient

Mit Energieklasse A++ arbeitet der Automat höchsteffizient.



Technische Daten.

Was drin steckt:



ABMESSUNGEN

Nettogröße	1540 mm x 870 mm x 2015 mm (B x T x H)
------------	--

Nettogewicht	560 kg
--------------	--------



MASCHINENSPEZIFIKATIONEN

AC-Eingang	220 – 240 VAC, ~16 A, 50 – 60 Hz, einphasig
------------	---

Telemetrie	Zugang zu allen Maschinendaten, Abrechnungssystem und Fernsteuerung über das Internet
------------	---

Gehäuse	Pulverbeschichteter Stahl, mit Plastikfolie ummantelt
---------	---

Frontseite	Schlagfeste Polycarbonat-Paneele mit Stahlkonstruktion, doppelschichtiges Lexan mit gedruckten Grafiken (abnehmbar) und LED-Beleuchtung
------------	---

Frittierturm	In sich geschlossenes und gekapseltes Doppelfrittiersystem aus lebensmittelechtem Edelstahl
--------------	---

Räder	4 Kombifüße mit Transportfunktion
-------	-----------------------------------

Kühlung	Liebherr Tiefkühlschrank mit automatischem Fördersystem
---------	---

Portionsgrößenermittlung	Doppelwaagesystem zur variablen Portionsgrößenvoreinstellung (Heiß/ Kalt)
--------------------------	---

Toppings	Variable Toppings möglich
----------	---------------------------

Zahlungsmöglichkeiten	Bargeldlose Bezahlung (Nayax-Onyx) sowie Bargeldzahlung (Scheine, Münzen) möglich
-----------------------	---



COMPUTER

Software	Industrieversion von Windows mit der zugehörigen Verwaltungssoftware
----------	--

Display	19" LCD-Bildschirm, Auflösung 1280 x 1024 mit Blendschutzbeschichtung
---------	---



Hier finden Sie uns

Automatic Food Solutions GmbH
Büro/Lager/Showroom:
Kunstfelder Straße 7
51069 Köln-Dünnwald

Kontakt

Mail: pommat@afs.gmbh
Web: www.pommat.de
Tel.: +49 (0) 221 277 133 19

Folgen Sie uns

 [pommatgmbh](https://www.instagram.com/pommatgmbh)



Auf den Geschmack gekommen?
Besuchen Sie uns online unter

www.pommat.de